

# MARIONI

Rev. 14/01/2020

## ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

### Applique – Wall Lamp

**1 x Led**  
**Max 10 Watt**  
**230 Volts**  
**Classe I, Class I**

Ref.00960-01022-01023-01024-01024M-01025-01025P-01057-01057M-01135-01137-01170

L'appliche è composta da n.1 struttura ceramica e n.1 staffa metallica.

Disconnettere la linea elettrica interessata. Assicurandosi che la parete possa sopportarne il peso fissare la staffa con i tasselli ad espansione forniti.

Effettuare il collegamento elettrico come indicato sotto, bloccare l'appliche sulla staffa.

\*\*\*

*Item is composed by: n.1 wall sconce and a mounting plate. Disconnect the power line. Check if the wall can support the weight. Fix the plate to the wall by using supplied screws. Connect wires into the terminal block protection as shown below and fix wall light using the mounting plate.*

MARIONI s.r.l.


Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

**www.marioni.it**

## ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

### Applique – Wall Lamp

Morsettiera / Connection




Classe I



Gli apparecchi appartenenti a questa classe di isolamento sono apparecchi nei quali la protezione non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione che fa capo all'impianto elettrico fisso, contraddistinto dal doppio colore giallo/verde, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.

Classe II



Gli apparecchi di classe II, detti anche a **doppio isolamento**, sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra. Sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore. Ciò è ottenuto in genere realizzando l'involucro del contenitore in materiali isolanti, o comunque facendo in modo che le parti in tensione siano circondate da un doppio strato di materiale isolante.

CE



Tutti i prodotti MARIONI sono marcati CE cioè conformi alle direttive EMC 2014/35/UE Dirett. Bassa Tensione ed EMC 2014/30/UE Dirett. Comp. Elettromagnetica e successive integrazioni

Indica il grado di protezione. Se non riportato è pari a IP 20

Wattaggio massimo.

Apparecchio adatto all'installazione su superfici facilmente infiammabili

Indica il tipo di portalampada

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

[www.marioni.it](http://www.marioni.it)

## ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

### Applique – Wall Lamp

**ITALIAN:**

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

**ENGLISH:**

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

**FRENCH:**

Cet équipement ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un organisme de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement traité, vous éviterez de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui autrement pourraient être causés par un recyclage inapproprié de ce produit. Pour avoir des informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, prenez contact avec votre Mairie ou votre organisme de collecte des déchets ménagers ou bien avec la société qui vous a vendu ce produit.

**GERMAN :**

Das Gerät soll nicht als normaler Hausmüll entsorgt, sondern in Recycling Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Wenn dieses Produkt korrekt entsorgt wird, dann können die aus einem falschen Entsorgungsverfahren entstehenden potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt als auch auf die menschliche Gesundheit vermieden werden. Für nähere Informationen über die Beseitigung von diesem Produkt, bitte kontaktieren Sie Ihr Stadtamt, Ihr lokales Entsorgungsservice oder den Hersteller, der Ihnen das Produkt verkauft hat.

**SPANISH:**

Este equipo no debe desecharse como si de residuos caseros se tratara. Deberá llevarse al punto de recogida de equipo eléctrico y electrónico que proceda para su reciclaje. Deshaciéndose correctamente de este producto, usted ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y posibles daños a la salud pública, que de otro modo se podrían producir en caso de manejar de modo impropio o negligente este tipo de residuos. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, por favor contacte con las autoridades locales, alguna compañía especializada en la materia o con el distribuidor de este producto.

**PORTUGUESE:**

Este equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao lugar aplicável para coleta de recicláveis de equipamentos elétricos e eletrônicos. Garantindo que estes produtos serão desfeitos corretamente, você ajudará a prevenir consequências potencialmente negativas, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto. Para maiores informações sobre a reciclagem deste produto, favor entrar em contato com o órgão responsável de sua cidade ou com a revenda que lhe vendeu este produto.

## ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Applique – Wall Lamp

QUALITA' COME PRIORITA'

QUALITY AS A PRIORITY

DNV·GL

### MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.: CERT-11049-2002-AQ-FLR-SINCERT Data prima emissione/Initial date: 10 settembre 2002 Validità/Valid: 23 ottobre 2015 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

**Marioni S.r.l.**

Via G. Giusti, 199 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/  
has been found to conform to the Quality Management System standard:

**UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)**

Questa certificazione è valida  
per il seguente campo applicativo:

**Sviluppo, produzione e distribuzione  
di apparecchi di illuminazione  
e complementi di arredo, mobili e imbottiti  
per il settore residenziale e contract**

(Settore EA : 19 - 23)

This certificate is valid  
for the following scope:

**Design, production and distribution  
of lighting fixtures and furnishings,  
furniture and upholstery  
for residential and hospitality projects**

(EA Sector : 19 - 23)

Luogo e Data/Place and date:  
Vimercate, 05 agosto 2015



ACCREDITA  
CENTRO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO  
ISO 9001:2008 A  
ISO 9001:2008 B  
ISO 9001:2008 C  
ISO 9001:2008 D  
ISO 9001:2008 E  
ISO 9001:2008 F  
ISO 9001:2008 G  
ISO 9001:2008 H  
ISO 9001:2008 I  
ISO 9001:2008 J  
ISO 9001:2008 K  
ISO 9001:2008 L  
ISO 9001:2008 M  
ISO 9001:2008 N  
ISO 9001:2008 O  
ISO 9001:2008 P  
ISO 9001:2008 Q  
ISO 9001:2008 R  
ISO 9001:2008 S  
ISO 9001:2008 T  
ISO 9001:2008 U  
ISO 9001:2008 V  
ISO 9001:2008 W  
ISO 9001:2008 X  
ISO 9001:2008 Y  
ISO 9001:2008 Z  
ISO 9001:2008 AA  
ISO 9001:2008 AB  
ISO 9001:2008 AC  
ISO 9001:2008 AD  
ISO 9001:2008 AE  
ISO 9001:2008 AF  
ISO 9001:2008 AG  
ISO 9001:2008 AH  
ISO 9001:2008 AI  
ISO 9001:2008 AJ  
ISO 9001:2008 AK  
ISO 9001:2008 AL  
ISO 9001:2008 AM  
ISO 9001:2008 AN  
ISO 9001:2008 AO  
ISO 9001:2008 AP  
ISO 9001:2008 AQ  
ISO 9001:2008 AR  
ISO 9001:2008 AS  
ISO 9001:2008 AT  
ISO 9001:2008 AU  
ISO 9001:2008 AV  
ISO 9001:2008 AW  
ISO 9001:2008 AX  
ISO 9001:2008 AY  
ISO 9001:2008 AZ  
ISO 9001:2008 BA  
ISO 9001:2008 BB  
ISO 9001:2008 BC  
ISO 9001:2008 BD  
ISO 9001:2008 BE  
ISO 9001:2008 BF  
ISO 9001:2008 BG  
ISO 9001:2008 BH  
ISO 9001:2008 BI  
ISO 9001:2008 BJ  
ISO 9001:2008 BK  
ISO 9001:2008 BL  
ISO 9001:2008 BM  
ISO 9001:2008 BN  
ISO 9001:2008 BO  
ISO 9001:2008 BP  
ISO 9001:2008 BQ  
ISO 9001:2008 BR  
ISO 9001:2008 BS  
ISO 9001:2008 BT  
ISO 9001:2008 BU  
ISO 9001:2008 BV  
ISO 9001:2008 BW  
ISO 9001:2008 BX  
ISO 9001:2008 BY  
ISO 9001:2008 BZ  
ISO 9001:2008 CA  
ISO 9001:2008 CB  
ISO 9001:2008 CC  
ISO 9001:2008 CD  
ISO 9001:2008 CE  
ISO 9001:2008 CF  
ISO 9001:2008 CG  
ISO 9001:2008 CH  
ISO 9001:2008 CI  
ISO 9001:2008 CJ  
ISO 9001:2008 CK  
ISO 9001:2008 CL  
ISO 9001:2008 CM  
ISO 9001:2008 CN  
ISO 9001:2008 CO  
ISO 9001:2008 CP  
ISO 9001:2008 CQ  
ISO 9001:2008 CR  
ISO 9001:2008 CS  
ISO 9001:2008 CT  
ISO 9001:2008 CU  
ISO 9001:2008 CV  
ISO 9001:2008 CW  
ISO 9001:2008 CX  
ISO 9001:2008 CY  
ISO 9001:2008 CZ  
ISO 9001:2008 DA  
ISO 9001:2008 DB  
ISO 9001:2008 DC  
ISO 9001:2008 DD  
ISO 9001:2008 DE  
ISO 9001:2008 DF  
ISO 9001:2008 DG  
ISO 9001:2008 DH  
ISO 9001:2008 DI  
ISO 9001:2008 DJ  
ISO 9001:2008 DK  
ISO 9001:2008 DL  
ISO 9001:2008 DM  
ISO 9001:2008 DN  
ISO 9001:2008 DO  
ISO 9001:2008 DP  
ISO 9001:2008 DQ  
ISO 9001:2008 DR  
ISO 9001:2008 DS  
ISO 9001:2008 DT  
ISO 9001:2008 DU  
ISO 9001:2008 DV  
ISO 9001:2008 DW  
ISO 9001:2008 DX  
ISO 9001:2008 DY  
ISO 9001:2008 DZ  
ISO 9001:2008 EA  
ISO 9001:2008 EB  
ISO 9001:2008 EC  
ISO 9001:2008 ED  
ISO 9001:2008 EE  
ISO 9001:2008 EF  
ISO 9001:2008 EG  
ISO 9001:2008 EH  
ISO 9001:2008 EI  
ISO 9001:2008 EJ  
ISO 9001:2008 EK  
ISO 9001:2008 EL  
ISO 9001:2008 EM  
ISO 9001:2008 EN  
ISO 9001:2008 EO  
ISO 9001:2008 EP  
ISO 9001:2008 EQ  
ISO 9001:2008 ER  
ISO 9001:2008 ES  
ISO 9001:2008 ET  
ISO 9001:2008 EU  
ISO 9001:2008 EV  
ISO 9001:2008 EW  
ISO 9001:2008 EX  
ISO 9001:2008 EY  
ISO 9001:2008 EZ  
ISO 9001:2008 FA  
ISO 9001:2008 FB  
ISO 9001:2008 FC  
ISO 9001:2008 FD  
ISO 9001:2008 FE  
ISO 9001:2008 FF  
ISO 9001:2008 FG  
ISO 9001:2008 FH  
ISO 9001:2008 FI  
ISO 9001:2008 FJ  
ISO 9001:2008 FK  
ISO 9001:2008 FL  
ISO 9001:2008 FM  
ISO 9001:2008 FN  
ISO 9001:2008 FO  
ISO 9001:2008 FP  
ISO 9001:2008 FQ  
ISO 9001:2008 FR  
ISO 9001:2008 FS  
ISO 9001:2008 FT  
ISO 9001:2008 FU  
ISO 9001:2008 FV  
ISO 9001:2008 FW  
ISO 9001:2008 FX  
ISO 9001:2008 FY  
ISO 9001:2008 FZ  
ISO 9001:2008 GA  
ISO 9001:2008 GB  
ISO 9001:2008 GC  
ISO 9001:2008 GD  
ISO 9001:2008 GE  
ISO 9001:2008 GF  
ISO 9001:2008 GG  
ISO 9001:2008 GH  
ISO 9001:2008 GI  
ISO 9001:2008 GJ  
ISO 9001:2008 GK  
ISO 9001:2008 GL  
ISO 9001:2008 GM  
ISO 9001:2008 GN  
ISO 9001:2008 GO  
ISO 9001:2008 GP  
ISO 9001:2008 GQ  
ISO 9001:2008 GR  
ISO 9001:2008 GS  
ISO 9001:2008 GT  
ISO 9001:2008 GU  
ISO 9001:2008 GV  
ISO 9001:2008 GW  
ISO 9001:2008 GX  
ISO 9001:2008 GY  
ISO 9001:2008 HZ  
ISO 9001:2008 HA  
ISO 9001:2008 HB  
ISO 9001:2008 HC  
ISO 9001:2008 HD  
ISO 9001:2008 HE  
ISO 9001:2008 HF  
ISO 9001:2008 HG  
ISO 9001:2008 HH  
ISO 9001:2008 HI  
ISO 9001:2008 HJ  
ISO 9001:2008 HK  
ISO 9001:2008 HL  
ISO 9001:2008 HM  
ISO 9001:2008 HN  
ISO 9001:2008 HO  
ISO 9001:2008 HP  
ISO 9001:2008 HQ  
ISO 9001:2008 HR  
ISO 9001:2008 HS  
ISO 9001:2008 HT  
ISO 9001:2008 HU  
ISO 9001:2008 HV  
ISO 9001:2008 HW  
ISO 9001:2008 HX  
ISO 9001:2008 HY  
ISO 9001:2008 HZ  
ISO 9001:2008 IA  
ISO 9001:2008 IB  
ISO 9001:2008 IC  
ISO 9001:2008 ID  
ISO 9001:2008 IE  
ISO 9001:2008 IF  
ISO 9001:2008 IG  
ISO 9001:2008 IH  
ISO 9001:2008 II  
ISO 9001:2008 IJ  
ISO 9001:2008 IK  
ISO 9001:2008 IL  
ISO 9001:2008 IM  
ISO 9001:2008 IN  
ISO 9001:2008 IO  
ISO 9001:2008 IP  
ISO 9001:2008 IQ  
ISO 9001:2008 IR  
ISO 9001:2008 IS  
ISO 9001:2008 IT  
ISO 9001:2008 IU  
ISO 9001:2008 IV  
ISO 9001:2008 IW  
ISO 9001:2008 IX  
ISO 9001:2008 IY  
ISO 9001:2008 IZ  
ISO 9001:2008 JA  
ISO 9001:2008 JB  
ISO 9001:2008 JC  
ISO 9001:2008 JD  
ISO 9001:2008 JE  
ISO 9001:2008 JF  
ISO 9001:2008 JG  
ISO 9001:2008 JH  
ISO 9001:2008 JI  
ISO 9001:2008 JJ  
ISO 9001:2008 JK  
ISO 9001:2008 JL  
ISO 9001:2008 JM  
ISO 9001:2008 JN  
ISO 9001:2008 JO  
ISO 9001:2008 JP  
ISO 9001:2008 JQ  
ISO 9001:2008 JR  
ISO 9001:2008 JS  
ISO 9001:2008 JT  
ISO 9001:2008 JU  
ISO 9001:2008 JV  
ISO 9001:2008 JW  
ISO 9001:2008 JX  
ISO 9001:2008 JY  
ISO 9001:2008 JZ  
ISO 9001:2008 KA  
ISO 9001:2008 KB  
ISO 9001:2008 KC  
ISO 9001:2008 KD  
ISO 9001:2008 KE  
ISO 9001:2008 KF  
ISO 9001:2008 KG  
ISO 9001:2008 KH  
ISO 9001:2008 KI  
ISO 9001:2008 KJ  
ISO 9001:2008 KK  
ISO 9001:2008 KL  
ISO 9001:2008 KM  
ISO 9001:2008 KN  
ISO 9001:2008 KO  
ISO 9001:2008 KP  
ISO 9001:2008 KQ  
ISO 9001:2008 KR  
ISO 9001:2008 KS  
ISO 9001:2008 KT  
ISO 9001:2008 KU  
ISO 9001:2008 KV  
ISO 9001:2008 KW  
ISO 9001:2008 KX  
ISO 9001:2008 KY  
ISO 9001:2008 KZ  
ISO 9001:2008 LA  
ISO 9001:2008 LB  
ISO 9001:2008 LC  
ISO 9001:2008 LD  
ISO 9001:2008 LE  
ISO 9001:2008 LF  
ISO 9001:2008 LG  
ISO 9001:2008 LH  
ISO 9001:2008 LI  
ISO 9001:2008 LJ  
ISO 9001:2008 LK  
ISO 9001:2008 LL  
ISO 9001:2008 LM  
ISO 9001:2008 LN  
ISO 9001:2008 LO  
ISO 9001:2008 LP  
ISO 9001:2008 LQ  
ISO 9001:2008 LR  
ISO 9001:2008 LS  
ISO 9001:2008 LT  
ISO 9001:2008 LU  
ISO 9001:2008 LV  
ISO 9001:2008 LW  
ISO 9001:2008 LX  
ISO 9001:2008 LY  
ISO 9001:2008 LZ  
ISO 9001:2008 MA  
ISO 9001:2008 MB  
ISO 9001:2008 MC  
ISO 9001:2008 MD  
ISO 9001:2008 ME  
ISO 9001:2008 MF  
ISO 9001:2008 MG  
ISO 9001:2008 MH  
ISO 9001:2008 MI  
ISO 9001:2008 MJ  
ISO 9001:2008 MK  
ISO 9001:2008 ML  
ISO 9001:2008 MM  
ISO 9001:2008 MN  
ISO 9001:2008 MO  
ISO 9001:2008 MP  
ISO 9001:2008 MQ  
ISO 9001:2008 MR  
ISO 9001:2008 MS  
ISO 9001:2008 MT  
ISO 9001:2008 MU  
ISO 9001:2008 MV  
ISO 9001:2008 MW  
ISO 9001:2008 MX  
ISO 9001:2008 MY  
ISO 9001:2008 MZ  
ISO 9001:2008 NA  
ISO 9001:2008 NB  
ISO 9001:2008 NC  
ISO 9001:2008 ND  
ISO 9001:2008 NE  
ISO 9001:2008 NF  
ISO 9001:2008 NG  
ISO 9001:2008 NH  
ISO 9001:2008 NI  
ISO 9001:2008 NJ  
ISO 9001:2008 NK  
ISO 9001:2008 NL  
ISO 9001:2008 NM  
ISO 9001:2008 NN  
ISO 9001:2008 NO  
ISO 9001:2008 NP  
ISO 9001:2008 NQ  
ISO 9001:2008 NR  
ISO 9001:2008 NS  
ISO 9001:2008 NT  
ISO 9001:2008 NU  
ISO 9001:2008 NV  
ISO 9001:2008 NW  
ISO 9001:2008 NX  
ISO 9001:2008 NY  
ISO 9001:2008 NZ  
ISO 9001:2008 OA  
ISO 9001:2008 OB  
ISO 9001:2008 OC  
ISO 9001:2008 OD  
ISO 9001:2008 OE  
ISO 9001:2008 OF  
ISO 9001:2008 OG  
ISO 9001:2008 OH  
ISO 9001:2008 OI  
ISO 9001:2008 OJ  
ISO 9001:2008 OK  
ISO 9001:2008 OL  
ISO 9001:2008 OM  
ISO 9001:2008 ON  
ISO 9001:2008 OO  
ISO 9001:2008 OP  
ISO 9001:2008 OQ  
ISO 9001:2008 OR  
ISO 9001:2008 OS  
ISO 9001:2008 OT  
ISO 9001:2008 OU  
ISO 9001:2008 OV  
ISO 9001:2008 OW  
ISO 9001:2008 OX  
ISO 9001:2008 OY  
ISO 9001:2008 OZ  
ISO 9001:2008 PA  
ISO 9001:2008 PB  
ISO 9001:2008 PC  
ISO 9001:2008 PD  
ISO 9001:2008 PE  
ISO 9001:2008 PF  
ISO 9001:2008 PG  
ISO 9001:2008 PH  
ISO 9001:2008 PI  
ISO 9001:2008 PJ  
ISO 9001:2008 PK  
ISO 9001:2008 PL  
ISO 9001:2008 PM  
ISO 9001:2008 PN  
ISO 9001:2008 PO  
ISO 9001:2008 PP  
ISO 9001:2008 PQ  
ISO 9001:2008 PR  
ISO 9001:2008 PS  
ISO 9001:2008 PT  
ISO 9001:2008 PU  
ISO 9001:2008 PV  
ISO 9001:2008 PW  
ISO 9001:2008 PX  
ISO 9001:2008 PY  
ISO 9001:2008 PZ  
ISO 9001:2008 QA  
ISO 9001:2008 QB  
ISO 9001:2008 QC  
ISO 9001:2008 QD  
ISO 9001:2008 QE  
ISO 9001:2008 QF  
ISO 9001:2008 QG  
ISO 9001:2008 QH  
ISO 9001:2008 QI  
ISO 9001:2008 QJ  
ISO 9001:2008 QK  
ISO 9001:2008 QL  
ISO 9001:2008 QM  
ISO 9001:2008 QN  
ISO 9001:2008 QO  
ISO 9001:2008 QP  
ISO 9001:2008 QQ  
ISO 9001:2008 QR  
ISO 9001:2008 QS  
ISO 9001:2008 QT  
ISO 9001:2008 QU  
ISO 9001:2008 QV  
ISO 9001:2008 QW  
ISO 9001:2008 QX  
ISO 9001:2008 QY  
ISO 9001:2008 QZ  
ISO 9001:2008 RA  
ISO 9001:2008 RB  
ISO 9001:2008 RC  
ISO 9001:2008 RD  
ISO 9001:2008 RE  
ISO 9001:2008 RF  
ISO 9001:2008 RG  
ISO 9001:2008 RH  
ISO 9001:2008 RI  
ISO 9001:2008 RJ  
ISO 9001:2008 RK  
ISO 9001:2008 RL  
ISO 9001:2008 RM  
ISO 9001:2008 RN  
ISO 9001:2008 RO  
ISO 9001:2008 RP  
ISO 9001:2008 RQ  
ISO 9001:2008 RR  
ISO 9001:2008 RS  
ISO 9001:2008 RT  
ISO 9001:2008 RU  
ISO 9001:2008 RV  
ISO 9001:2008 RW  
ISO 9001:2008 RX  
ISO 9001:2008 RY  
ISO 9001:2008 RZ  
ISO 9001:2008 SA  
ISO 9001:2008 SB  
ISO 9001:2008 SC  
ISO 9001:2008 SD  
ISO 9001:2008 SE  
ISO 9001:2008 SF  
ISO 9001:2008 SG  
ISO 9001:2008 SH  
ISO 9001:2008 SI  
ISO 9001:2008 SJ  
ISO 9001:2008 SK  
ISO 9001:2008 SL  
ISO 9001:2008 SM  
ISO 9001:2008 SN  
ISO 9001:2008 SO  
ISO 9001:2008 SP  
ISO 9001:2008 SQ  
ISO 9001:2008 SR  
ISO 9001:2008 SS  
ISO 9001:2008 ST  
ISO 9001:2008 SU  
ISO 9001:2008 SV  
ISO 9001:2008 SW  
ISO 9001:2008 SX  
ISO 9001:2008 SY  
ISO 9001:2008 SZ  
ISO 9001:2008 TA  
ISO 9001:2008 TB  
ISO 9001:2008 TC  
ISO 9001:2008 TD  
ISO 9001:2008 TE  
ISO 9001:2008 TF  
ISO 9001:2008 TG  
ISO 9001:2008 TH  
ISO 9001:2008 TI  
ISO 9001:2008 TJ  
ISO 9001:2008 TK  
ISO 9001:2008 TL  
ISO 9001:2008 TM  
ISO 9001:2008 TN  
ISO 9001:2008 TO  
ISO 9001:2008 TP  
ISO 9001:2008 TQ  
ISO 9001:2008 TR  
ISO 9001:2008 TS  
ISO 9001:2008 TU  
ISO 9001:2008 TV  
ISO 9001:2008 TW  
ISO 9001:2008 TX  
ISO 9001:2008 TY  
ISO 9001:2008 TZ  
ISO 9001:2008 UA  
ISO 9001:2008 UB  
ISO 9001:2008 UC  
ISO 9001:2008 UD  
ISO 9001:2008 UE  
ISO 9001:2008 UF  
ISO 9001:2008 UG  
ISO 9001:2008 UH  
ISO 9001:2008 UI  
ISO 9001:2008 UJ  
ISO 9001:2008 UK  
ISO 9001:2008 UL  
ISO 9001:2008 UM  
ISO 9001:2008 UN  
ISO 9001:2008 UO  
ISO 9001:2008 UP  
ISO 9001:2008 UQ  
ISO 9001:2008 UR  
ISO 9001:2008 US  
ISO 9001:2008 UT  
ISO 9001:2008 UU  
ISO 9001:2008 UV  
ISO 9001:2008 UW  
ISO 9001:2008 UX  
ISO 9001:2008 UY  
ISO 9001:2008 UZ  
ISO 9001:2008 VA  
ISO 9001:2008 VB  
ISO 9001:2008 VC  
ISO 9001:2008 VD  
ISO 9001:2008 VE  
ISO 9001:2008 VF  
ISO 9001:2008 VG  
ISO 9001:2008 VH  
ISO 9001:2008 VI  
ISO 9001:2008 VJ  
ISO 9001:2008 VK  
ISO 9001:2008 VL  
ISO 9001:2008 VM  
ISO 9001:2008 VN  
ISO 9001:2008 VO  
ISO 9001:2008 VP  
ISO 9001:2008 VQ  
ISO 9001:2008 VR  
ISO 9001:2008 VS  
ISO 9001:2008 VT  
ISO 9001:2008 VU  
ISO 9001:2008 VV  
ISO 9001:2008 VW  
ISO 9001:2008 VX  
ISO 9001:2008 VY  
ISO 9001:2008 VZ  
ISO 9001:2008 WA  
ISO 9001:2008 WB  
ISO 9001:2008 WC  
ISO 9001:2008 WD  
ISO 9001:2008 WE  
ISO 9001:2008 WF  
ISO 9001:2008 WG  
ISO 9001:2008 WH  
ISO 9001:2008 WI  
ISO 9001:2008 WJ  
ISO 9001:2008 WK  
ISO 9001:2008 WL  
ISO 9001:2008 WM  
ISO 9001:2008 WN  
ISO 9001:2008 WO  
ISO 9001:2008 WP  
ISO 9001:2008 WQ  
ISO 9001:2008 WR  
ISO 9001:2008 WS  
ISO 9001:2008 WT  
ISO 9001:2008 WU  
ISO 9001:2008 WV  
ISO 9001:2008 WW  
ISO 9001:2008 WX  
ISO 9001:2008 WY  
ISO 9001:2008 WZ  
ISO 9001:2008 XA  
ISO 9001:2008 XB  
ISO 9001:2008 XC  
ISO 9001:2008 XD  
ISO 9001:2008 XE  
ISO 9001:2008 XF  
ISO 9001:2008 XG  
ISO 9001:2008 XH  
ISO 9001:2008 XI  
ISO 9001:2008 XJ  
ISO 9001:2008 XK  
ISO 9001:2008 XL  
ISO 9001:2008 XM  
ISO 9001:2008 XN  
ISO 9001:2008 XO  
ISO 9001:2008 XP  
ISO 9001:2008 XQ  
ISO 9001:2008 XR  
ISO 9001:2008 XS  
ISO 9001:2008 XT  
ISO 9001:2008 XU  
ISO 9001:2008 XV  
ISO 9001:2008 XW  
ISO 9001:2008 XX  
ISO 9001:2008 XY  
ISO 9001:2008 XZ  
ISO 9001:2008 YA  
ISO 9001:2008 YB  
ISO 9001:2008 YC  
ISO 9001:2008 YD  
ISO 9001:2008 YE  
ISO 9001:2008 YF  
ISO 9001:2008 YG  
ISO 9001:2008 YH  
ISO 9001:2008 YI  
ISO 9001:2008 YJ  
ISO 9001:2008 YK  
ISO 9001:2008 YL  
ISO 9001:2008 YM  
ISO 9001:2008 YN  
ISO 9001:2008 YO  
ISO 9001:2008 YP  
ISO 9001:2008 YQ  
ISO 9001:2008 YR  
ISO 9001:2008 YS  
ISO 9001:2008 YT  
ISO 9001:2008 YU  
ISO 9001:2008 YV  
ISO 9001:2008 YW  
ISO 9001:2008 YX  
ISO 9001:2008 YY  
ISO 9001:2008 YZ  
ISO 9001:2008 ZA  
ISO 9001:2008 ZB  
ISO 9001:2008 ZC  
ISO 9001:2008 ZD  
ISO 9001:2008 ZE  
ISO 9001:2008 ZF  
ISO 9001:2008 ZG  
ISO 9001:2008 ZH  
ISO 9001:2008 ZI  
ISO 9001:2008 ZJ  
ISO 9001:2008 ZK  
ISO 9001:2008 ZL  
ISO 9001:2008 ZM  
ISO 9001:2008 ZN  
ISO 9001:2008 ZO  
ISO 9001:2008 ZP  
ISO 9001:2008 ZQ  
ISO 9001:2008 ZR  
ISO 9001:2008 ZS  
ISO 9001:2008 ZT  
ISO 9001:2008 ZU  
ISO 9001:2008 ZV  
ISO 9001:2008 ZW  
ISO 9001:2008 ZX  
ISO 9001:2008 ZY  
ISO 9001:2008 ZZ

Per l'Organismo di Certificazione/  
For the Certification Body

Vittore Marangon  
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20071 Vimercate (MB), Italy, Tel. 039 68 99 903, [www.dnvgi.it/businessassurance](http://www.dnvgi.it/businessassurance)

Iscrizione Registro Produttori Apparecchi di Illuminazione  
Lighting Manufacturer Registration  
IT080200000000301

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail [marioni@marioni.it](mailto:marioni@marioni.it)

[www.marioni.it](http://www.marioni.it)