

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Applique – Wall Lamp

1 x E27
Max 42 Watt
230 Volts
Classe I, Class I

Ref. 01152-01208-01208M-01240-01342G-01342M-01936G-01954AG-01954AGX-01954AM-01954AMX-01978-01998-02048-02048G-02048E-02049-02049E-02106

L'applicque è composta da n.1 struttura metallica ed una borchia.

Disconnettere la linea elettrica interessata. Assicurandosi che la parete possa sopportarne il peso fissare la staffa con i tasselli ad espansione forniti.


Effettuare il collegamento elettrico come indicato sotto, bloccare l'applicque sulla staffa con le viti laterali.

Item is composed by: n.1 metallic wall sconce and a mounting plate. Disconnect the power line. Check if the wall can support the weight. Fix the plate to the wall by using supplied tools. Connect wires into the terminal block protection as shown below and fix wall light with lateral screws.

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Applique – Wall Lamp

Morsettiera / Connection




Classe I



Gli apparecchi appartenenti a questa classe di isolamento sono apparecchi nei quali la protezione non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione che fa capo all'impianto elettrico fisso, contraddistinto dal doppio colore giallo/verde, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.

Classe II



Gli apparecchi di classe II, detti anche a **doppio isolamento**, sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra. Sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore. Ciò è ottenuto in genere realizzando l'involucro del contenitore in materiali isolanti, o comunque facendo in modo che le parti in tensione siano circondate da un doppio strato di materiale isolante.

CE



Tutti i prodotti MARIONI sono marcati CE cioè conformi alle direttive EMC 2014/35/UE Dirett. Bassa Tensione ed EMC 2014/30/UE Dirett. Comp. Elettromagnetica e successive integrazioni

Indica il grado di protezione. Se non riportato è pari a IP 20

Wattaggio massimo.

Apparecchio adatto all'installazione su superfici facilmente infiammabili

Indica il tipo di portalampada

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

www.marioni.it

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Applique – Wall Lamp

ITALIAN:

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

ENGLISH:

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

FRENCH:

Cet équipement ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un organisme de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement traité, vous éviterez de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui autrement pourraient être causés par un recyclage inapproprié de ce produit. Pour avoir des informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, prenez contact avec votre Mairie ou votre organisme de collecte des déchets ménagers ou bien avec la société qui vous a vendu ce produit.

GERMAN :

Das Gerät soll nicht als normaler Hausmüll entsorgt, sondern in Recycling Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Wenn dieses Produkt korrekt entsorgt wird, dann können die aus einem falschen Entsorgungsverfahren entstehenden potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt als auch auf die menschliche Gesundheit vermieden werden. Für nähere Informationen über die Beseitigung von diesem Produkt, bitte kontaktieren Sie Ihr Stadtamt, Ihr lokales Entsorgungsservice oder den Hersteller, der Ihnen das Produkt verkauft hat.

SPANISH:

Este equipo no debe desecharse como si de residuos caseros se tratara. Deberá llevarse al punto de recogida de equipo eléctrico y electrónico que proceda para su reciclaje. Deshaciéndose correctamente de este producto, usted ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y posibles daños a la salud pública, que de otro modo se podrían producir en caso de manejar de modo impropio o negligente este tipo de residuos. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, por favor contacte con las autoridades locales, alguna compañía especializada en la materia o con el distribuidor de este producto.

PORTUGUESE:

Este equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao lugar aplicável para coleta de recicláveis de equipamentos elétricos e eletrônicos. Garantindo que estes produtos serão desfeitos corretamente, você ajudará a prevenir consequências potencialmente negativas, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto. Para maiores informações sobre a reciclagem deste produto, favor entrar em contato com o órgão responsável de sua cidade ou com a revenda que lhe vendeu este produto.

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS Applique – Wall Lamp

QUALITA' COME PRIORITA'
QUALITY AS A PRIORITY

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.: CERT-11048-2002-AQ-FLR-SINCERT Data prima emissione/Initial date: 10 settembre 2002 Validità/Valid: 23 ottobre 2015 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

Marioni S.r.l.

Via G. Giusti, 199 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

**Sviluppo, produzione e distribuzione
di apparecchi di illuminazione
e complementi di arredo, mobili e imbottiti
per il settore residenziale e contract**

(Settore EA : 19 - 23)

This certificate is valid
for the following scope:

**Design, production and distribution
of lighting fixtures and furnishings,
furniture and upholstery
for residential and hospitality projects**

(EA Sector : 19 - 23)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 05 agosto 2015



ISO 9001:2008 A
SCA RP 202 E
SCA RP 202 F
SCA RP 202 G
SCA RP 202 H
SCA RP 202 I
SCA RP 202 J
SCA RP 202 K
SCA RP 202 L
SCA RP 202 M
SCA RP 202 N
SCA RP 202 O
SCA RP 202 P
SCA RP 202 Q
SCA RP 202 R
SCA RP 202 S
SCA RP 202 T
SCA RP 202 U
SCA RP 202 V
SCA RP 202 W
SCA RP 202 X
SCA RP 202 Y
SCA RP 202 Z
SCA RP 202 AA
SCA RP 202 AB
SCA RP 202 AC
SCA RP 202 AD
SCA RP 202 AE
SCA RP 202 AF
SCA RP 202 AG
SCA RP 202 AH
SCA RP 202 AI
SCA RP 202 AJ
SCA RP 202 AK
SCA RP 202 AL
SCA RP 202 AM
SCA RP 202 AN
SCA RP 202 AO
SCA RP 202 AP
SCA RP 202 AQ
SCA RP 202 AR
SCA RP 202 AS
SCA RP 202 AT
SCA RP 202 AU
SCA RP 202 AV
SCA RP 202 AW
SCA RP 202 AX
SCA RP 202 AY
SCA RP 202 AZ
SCA RP 202 BA
SCA RP 202 BB
SCA RP 202 BC
SCA RP 202 BD
SCA RP 202 BE
SCA RP 202 BF
SCA RP 202 BG
SCA RP 202 BH
SCA RP 202 BI
SCA RP 202 BJ
SCA RP 202 BK
SCA RP 202 BL
SCA RP 202 BM
SCA RP 202 BN
SCA RP 202 BO
SCA RP 202 BP
SCA RP 202 BQ
SCA RP 202 BR
SCA RP 202 BS
SCA RP 202 BT
SCA RP 202 BU
SCA RP 202 BV
SCA RP 202 BW
SCA RP 202 BX
SCA RP 202 BY
SCA RP 202 BZ
SCA RP 202 CA
SCA RP 202 CB
SCA RP 202 CC
SCA RP 202 CD
SCA RP 202 CE
SCA RP 202 CF
SCA RP 202 CG
SCA RP 202 CH
SCA RP 202 CI
SCA RP 202 CJ
SCA RP 202 CK
SCA RP 202 CL
SCA RP 202 CM
SCA RP 202 CN
SCA RP 202 CO
SCA RP 202 CP
SCA RP 202 CQ
SCA RP 202 CR
SCA RP 202 CS
SCA RP 202 CT
SCA RP 202 CU
SCA RP 202 CV
SCA RP 202 CW
SCA RP 202 CX
SCA RP 202 CY
SCA RP 202 CZ
SCA RP 202 DA
SCA RP 202 DB
SCA RP 202 DC
SCA RP 202 DD
SCA RP 202 DE
SCA RP 202 DF
SCA RP 202 DG
SCA RP 202 DH
SCA RP 202 DI
SCA RP 202 DJ
SCA RP 202 DK
SCA RP 202 DL
SCA RP 202 DM
SCA RP 202 DN
SCA RP 202 DO
SCA RP 202 DP
SCA RP 202 DQ
SCA RP 202 DR
SCA RP 202 DS
SCA RP 202 DT
SCA RP 202 DU
SCA RP 202 DV
SCA RP 202 DW
SCA RP 202 DX
SCA RP 202 DY
SCA RP 202 DZ
SCA RP 202 EA
SCA RP 202 EB
SCA RP 202 EC
SCA RP 202 ED
SCA RP 202 EE
SCA RP 202 EF
SCA RP 202 EG
SCA RP 202 EH
SCA RP 202 EI
SCA RP 202 EJ
SCA RP 202 EK
SCA RP 202 EL
SCA RP 202 EM
SCA RP 202 EN
SCA RP 202 EO
SCA RP 202 EP
SCA RP 202 EQ
SCA RP 202 ER
SCA RP 202 ES
SCA RP 202 ET
SCA RP 202 EU
SCA RP 202 EV
SCA RP 202 EW
SCA RP 202 EX
SCA RP 202 EY
SCA RP 202 EZ
SCA RP 202 FA
SCA RP 202 FB
SCA RP 202 FC
SCA RP 202 FD
SCA RP 202 FE
SCA RP 202 FF
SCA RP 202 FG
SCA RP 202 FH
SCA RP 202 FI
SCA RP 202 FJ
SCA RP 202 FK
SCA RP 202 FL
SCA RP 202 FM
SCA RP 202 FN
SCA RP 202 FO
SCA RP 202 FP
SCA RP 202 FQ
SCA RP 202 FR
SCA RP 202 FS
SCA RP 202 FT
SCA RP 202 FU
SCA RP 202 FV
SCA RP 202 FW
SCA RP 202 FX
SCA RP 202 FY
SCA RP 202 FZ
SCA RP 202 GA
SCA RP 202 GB
SCA RP 202 GC
SCA RP 202 GD
SCA RP 202 GE
SCA RP 202 GF
SCA RP 202 GG
SCA RP 202 GH
SCA RP 202 GI
SCA RP 202 GJ
SCA RP 202 GK
SCA RP 202 GL
SCA RP 202 GM
SCA RP 202 GN
SCA RP 202 GO
SCA RP 202 GP
SCA RP 202 GQ
SCA RP 202 GR
SCA RP 202 GS
SCA RP 202 GT
SCA RP 202 GU
SCA RP 202 GV
SCA RP 202 GW
SCA RP 202 GX
SCA RP 202 GY
SCA RP 202 GZ
SCA RP 202 HA
SCA RP 202 HB
SCA RP 202 HC
SCA RP 202 HD
SCA RP 202 HE
SCA RP 202 HF
SCA RP 202 HG
SCA RP 202 HH
SCA RP 202 HI
SCA RP 202 HJ
SCA RP 202 HK
SCA RP 202 HL
SCA RP 202 HM
SCA RP 202 HN
SCA RP 202 HO
SCA RP 202 HP
SCA RP 202 HQ
SCA RP 202 HR
SCA RP 202 HS
SCA RP 202 HT
SCA RP 202 HU
SCA RP 202 HV
SCA RP 202 HW
SCA RP 202 HX
SCA RP 202 HY
SCA RP 202 HZ
SCA RP 202 IA
SCA RP 202 IB
SCA RP 202 IC
SCA RP 202 ID
SCA RP 202 IE
SCA RP 202 IF
SCA RP 202 IG
SCA RP 202 IH
SCA RP 202 II
SCA RP 202 IJ
SCA RP 202 IK
SCA RP 202 IL
SCA RP 202 IM
SCA RP 202 IN
SCA RP 202 IO
SCA RP 202 IP
SCA RP 202 IQ
SCA RP 202 IR
SCA RP 202 IS
SCA RP 202 IT
SCA RP 202 IU
SCA RP 202 IV
SCA RP 202 IW
SCA RP 202 IX
SCA RP 202 IY
SCA RP 202 IZ
SCA RP 202 JA
SCA RP 202 JB
SCA RP 202 JC
SCA RP 202 JD
SCA RP 202 JE
SCA RP 202 JF
SCA RP 202 JG
SCA RP 202 JH
SCA RP 202 JI
SCA RP 202 JJ
SCA RP 202 JK
SCA RP 202 JL
SCA RP 202 JM
SCA RP 202 JN
SCA RP 202 JO
SCA RP 202 JP
SCA RP 202 JQ
SCA RP 202 JR
SCA RP 202 JS
SCA RP 202 JT
SCA RP 202 JU
SCA RP 202 JV
SCA RP 202 JW
SCA RP 202 JX
SCA RP 202 JY
SCA RP 202 JZ
SCA RP 202 KA
SCA RP 202 KB
SCA RP 202 KC
SCA RP 202 KD
SCA RP 202 KE
SCA RP 202 KF
SCA RP 202 KG
SCA RP 202 KH
SCA RP 202 KI
SCA RP 202 KJ
SCA RP 202 KK
SCA RP 202 KL
SCA RP 202 KM
SCA RP 202 KN
SCA RP 202 KO
SCA RP 202 KP
SCA RP 202 KQ
SCA RP 202 KR
SCA RP 202 KS
SCA RP 202 KT
SCA RP 202 KU
SCA RP 202 KV
SCA RP 202 KW
SCA RP 202 KX
SCA RP 202 KY
SCA RP 202 KZ
SCA RP 202 LA
SCA RP 202 LB
SCA RP 202 LC
SCA RP 202 LD
SCA RP 202 LE
SCA RP 202 LF
SCA RP 202 LG
SCA RP 202 LH
SCA RP 202 LI
SCA RP 202 LJ
SCA RP 202 LK
SCA RP 202 LL
SCA RP 202 LM
SCA RP 202 LN
SCA RP 202 LO
SCA RP 202 LP
SCA RP 202 LQ
SCA RP 202 LR
SCA RP 202 LS
SCA RP 202 LT
SCA RP 202 LU
SCA RP 202 LV
SCA RP 202 LW
SCA RP 202 LX
SCA RP 202 LY
SCA RP 202 LZ
SCA RP 202 MA
SCA RP 202 MB
SCA RP 202 MC
SCA RP 202 MD
SCA RP 202 ME
SCA RP 202 MF
SCA RP 202 MG
SCA RP 202 MH
SCA RP 202 MI
SCA RP 202 MJ
SCA RP 202 MK
SCA RP 202 ML
SCA RP 202 MN
SCA RP 202 MO
SCA RP 202 MP
SCA RP 202 MQ
SCA RP 202 MR
SCA RP 202 MS
SCA RP 202 MT
SCA RP 202 MU
SCA RP 202 MV
SCA RP 202 MW
SCA RP 202 MX
SCA RP 202 MY
SCA RP 202 MZ
SCA RP 202 NA
SCA RP 202 NB
SCA RP 202 NC
SCA RP 202 ND
SCA RP 202 NE
SCA RP 202 NF
SCA RP 202 NG
SCA RP 202 NH
SCA RP 202 NI
SCA RP 202 NJ
SCA RP 202 NK
SCA RP 202 NL
SCA RP 202 NM
SCA RP 202 NO
SCA RP 202 NP
SCA RP 202 NQ
SCA RP 202 NR
SCA RP 202 NS
SCA RP 202 NT
SCA RP 202 NU
SCA RP 202 NV
SCA RP 202 NW
SCA RP 202 NX
SCA RP 202 NY
SCA RP 202 NZ
SCA RP 202 OA
SCA RP 202 OB
SCA RP 202 OC
SCA RP 202 OD
SCA RP 202 OE
SCA RP 202 OF
SCA RP 202 OG
SCA RP 202 OH
SCA RP 202 OI
SCA RP 202 OJ
SCA RP 202 OK
SCA RP 202 OL
SCA RP 202 OM
SCA RP 202 ON
SCA RP 202 OO
SCA RP 202 OP
SCA RP 202 OQ
SCA RP 202 OR
SCA RP 202 OS
SCA RP 202 OT
SCA RP 202 OU
SCA RP 202 OV
SCA RP 202 OW
SCA RP 202 OX
SCA RP 202 OY
SCA RP 202 OZ
SCA RP 202 PA
SCA RP 202 PB
SCA RP 202 PC
SCA RP 202 PD
SCA RP 202 PE
SCA RP 202 PF
SCA RP 202 PG
SCA RP 202 PH
SCA RP 202 PI
SCA RP 202 PJ
SCA RP 202 PK
SCA RP 202 PL
SCA RP 202 PM
SCA RP 202 PN
SCA RP 202 PO
SCA RP 202 PP
SCA RP 202 PQ
SCA RP 202 PR
SCA RP 202 PS
SCA RP 202 PT
SCA RP 202 PU
SCA RP 202 PV
SCA RP 202 PW
SCA RP 202 PX
SCA RP 202 PY
SCA RP 202 PZ
SCA RP 202 QA
SCA RP 202 QB
SCA RP 202 QC
SCA RP 202 QD
SCA RP 202 QE
SCA RP 202 QF
SCA RP 202 QG
SCA RP 202 QH
SCA RP 202 QI
SCA RP 202 QJ
SCA RP 202 QK
SCA RP 202 QL
SCA RP 202 QM
SCA RP 202 QN
SCA RP 202 QO
SCA RP 202 QP
SCA RP 202 QQ
SCA RP 202 QR
SCA RP 202 QS
SCA RP 202 QT
SCA RP 202 QU
SCA RP 202 QV
SCA RP 202 QW
SCA RP 202 QX
SCA RP 202 QY
SCA RP 202 QZ
SCA RP 202 RA
SCA RP 202 RB
SCA RP 202 RC
SCA RP 202 RD
SCA RP 202 RE
SCA RP 202 RF
SCA RP 202 RG
SCA RP 202 RH
SCA RP 202 RI
SCA RP 202 RJ
SCA RP 202 RK
SCA RP 202 RL
SCA RP 202 RM
SCA RP 202 RN
SCA RP 202 RO
SCA RP 202 RP
SCA RP 202 RQ
SCA RP 202 RR
SCA RP 202 RS
SCA RP 202 RT
SCA RP 202 RU
SCA RP 202 RV
SCA RP 202 RW
SCA RP 202 RX
SCA RP 202 RY
SCA RP 202 RZ
SCA RP 202 SA
SCA RP 202 SB
SCA RP 202 SC
SCA RP 202 SD
SCA RP 202 SE
SCA RP 202 SF
SCA RP 202 SG
SCA RP 202 SH
SCA RP 202 SI
SCA RP 202 SJ
SCA RP 202 SK
SCA RP 202 SL
SCA RP 202 SM
SCA RP 202 SN
SCA RP 202 SO
SCA RP 202 SP
SCA RP 202 SQ
SCA RP 202 SR
SCA RP 202 SS
SCA RP 202 ST
SCA RP 202 SU
SCA RP 202 SV
SCA RP 202 SW
SCA RP 202 SX
SCA RP 202 SY
SCA RP 202 SZ
SCA RP 202 TA
SCA RP 202 TB
SCA RP 202 TC
SCA RP 202 TD
SCA RP 202 TE
SCA RP 202 TF
SCA RP 202 TG
SCA RP 202 TH
SCA RP 202 TI
SCA RP 202 TJ
SCA RP 202 TK
SCA RP 202 TL
SCA RP 202 TM
SCA RP 202 TN
SCA RP 202 TO
SCA RP 202 TP
SCA RP 202 TQ
SCA RP 202 TR
SCA RP 202 TS
SCA RP 202 TT
SCA RP 202 TU
SCA RP 202 TV
SCA RP 202 TW
SCA RP 202 TX
SCA RP 202 TY
SCA RP 202 TZ
SCA RP 202 UA
SCA RP 202 UB
SCA RP 202 UC
SCA RP 202 UD
SCA RP 202 UE
SCA RP 202 UF
SCA RP 202 UG
SCA RP 202 UH
SCA RP 202 UI
SCA RP 202 UJ
SCA RP 202 UK
SCA RP 202 UL
SCA RP 202 UM
SCA RP 202 UN
SCA RP 202 UO
SCA RP 202 UP
SCA RP 202 UQ
SCA RP 202 UR
SCA RP 202 US
SCA RP 202 UT
SCA RP 202 UY
SCA RP 202 UZ
SCA RP 202 VA
SCA RP 202 VB
SCA RP 202 VC
SCA RP 202 VD
SCA RP 202 VE
SCA RP 202 VF
SCA RP 202 VG
SCA RP 202 VH
SCA RP 202 VI
SCA RP 202 VJ
SCA RP 202 VK
SCA RP 202 VL
SCA RP 202 VM
SCA RP 202 VN
SCA RP 202 VO
SCA RP 202 VP
SCA RP 202 VQ
SCA RP 202 VR
SCA RP 202 VS
SCA RP 202 VT
SCA RP 202 VU
SCA RP 202 VV
SCA RP 202 VW
SCA RP 202 VX
SCA RP 202 VY
SCA RP 202 VZ
SCA RP 202 WA
SCA RP 202 WB
SCA RP 202 WC
SCA RP 202 WD
SCA RP 202 WE
SCA RP 202 WF
SCA RP 202 WG
SCA RP 202 WH
SCA RP 202 WI
SCA RP 202 WJ
SCA RP 202 WK
SCA RP 202 WL
SCA RP 202 WM
SCA RP 202 WN
SCA RP 202 WO
SCA RP 202 WP
SCA RP 202 WQ
SCA RP 202 WR
SCA RP 202 WS
SCA RP 202 WT
SCA RP 202 WY
SCA RP 202 WZ
SCA RP 202 XA
SCA RP 202 XB
SCA RP 202 XC
SCA RP 202 XD
SCA RP 202 XE
SCA RP 202 XF
SCA RP 202 XG
SCA RP 202 XH
SCA RP 202 XI
SCA RP 202 XJ
SCA RP 202 XK
SCA RP 202 XL
SCA RP 202 XM
SCA RP 202 XN
SCA RP 202 XO
SCA RP 202 XP
SCA RP 202 XQ
SCA RP 202 XR
SCA RP 202 XS
SCA RP 202 XT
SCA RP 202 XU
SCA RP 202 XV
SCA RP 202 XW
SCA RP 202 XX
SCA RP 202 XY
SCA RP 202 XZ
SCA RP 202 YA
SCA RP 202 YB
SCA RP 202 YC
SCA RP 202 YD
SCA RP 202 YE
SCA RP 202 YF
SCA RP 202 YG
SCA RP 202 YH
SCA RP 202 YI
SCA RP 202 YJ
SCA RP 202 YK
SCA RP 202 YL
SCA RP 202 YM
SCA RP 202 YN
SCA RP 202 YO
SCA RP 202 YP
SCA RP 202 YQ
SCA RP 202 YR
SCA RP 202 YS
SCA RP 202 YT
SCA RP 202 YU
SCA RP 202 YV
SCA RP 202 YW
SCA RP 202 YX
SCA RP 202 YY
SCA RP 202 YZ
SCA RP 202 ZA
SCA RP 202 ZB
SCA RP 202 ZC
SCA RP 202 ZD
SCA RP 202 ZE
SCA RP 202 ZF
SCA RP 202 ZG
SCA RP 202 ZH
SCA RP 202 ZI
SCA RP 202 ZJ
SCA RP 202 ZK
SCA RP 202 ZL
SCA RP 202 ZM
SCA RP 202 ZN
SCA RP 202 ZO
SCA RP 202 ZP
SCA RP 202 ZQ
SCA RP 202 ZR
SCA RP 202 ZS
SCA RP 202 ZT
SCA RP 202 ZU
SCA RP 202 ZV
SCA RP 202 ZW
SCA RP 202 ZX
SCA RP 202 ZY
SCA RP 202 ZZ

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance

Iscrizione Registro Produttori Apparecchi di Illuminazione
Lighting Manufacturer Registration
IT080200000000301

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

www.marioni.it

MARIONI

Rev. 22/01/2020

ISTRUZIONI – *INSTRUCTIONS*

Applique – Wall Lamp

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

www.marioni.it