

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Lampada da tavolo – *Table lamp*

1 x E27

Max 42 Watt

230 Volts

Classe II, Class II

Ref: 00008BL-00043BL-00071-00071P-00071PP-00076BL-00076PBL-00083BL-00822-00822P-00822PP-00901-00901M-00919-00919P-00919PP-00921-00921M-00939-00939M-00939P-00989-00989M-00989P-01012-01012P-01012PP-01059M-01059G-01063BL-01128G-01128M-01129G-01129M-01183-01183M-01185-01185M-01185P-01186G-01186M-01186P-01187-01198-01204-01212-01212P-01212PP-01219-01219P-01219PP-01225-01228-01253-01287-01288-01288M-01364-01365ABL-01365BBL-01415-01439-01439P-01461G-01461M-01531-01535-01539G-01539M-01553-01554-01555-01556-01557-01558-01560-01560M-01583-01585-01586-01587-01588-01589-01622-01628BL-01696-01697BL-01769-01769M-01777-01777M-01779-01779M-01781-01781M-01787-01790-01790M-01791-01791M-01792-01792M-01831-01832-01833-01834-01920-01921-01922-01923-01937-01938-01939-01941G-01941P-01946-01950GBL-01950MBL-01954G-01954GX-01954M-01954MX-01970-01971-01975-01976-01995-01996-02004-02005-02010G-02044P-02111-02112-02113-02114-02115-02120-02120M-02121-02122-02123-02124-02125-02129-02130-02136-02137-02138-02139-02142BL--02180-02207-02182-02188-02205BL-02206BL-02207BL-02211-02499-02500-02501-02502-02503-02504-02505-02506-02507-02508-02509-02510



Ghiera E27/Screw Ring E27


La lampada è composta da n.1 paralume in tessuto, n.1 ghiera metallica ed una base in ceramica/metallo. Svitare la ghiera, inserire nel portalamppada filettato in paralume e stringere.

Item is composed by: n.1 fabric shade, n.1 screw ring and a ceramic/metal base. Remove the screw ring, insert on the lampholder the shade and fix it with the screw ring.

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Lampada da tavolo – Table lamp

Morsettiera / Connection




Classe I



Gli apparecchi appartenenti a questa classe di isolamento sono apparecchi nei quali la protezione non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione che fa capo all'impianto elettrico fisso, contraddistinto dal doppio colore giallo/verde, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.

Classe II



Gli apparecchi di classe II, detti anche a **doppio isolamento**, sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra. Sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore. Ciò è ottenuto in genere realizzando l'involucro del contenitore in materiali isolanti, o comunque facendo in modo che le parti in tensione siano circondate da un doppio strato di materiale isolante.

CE



Tutti i prodotti MARIONI sono marcati CE cioè conformi alle direttive EMC 2014/35/UE Dirett. Bassa Tensione ed EMC 2014/30/UE Dirett. Comp. Elettromagnetica e successive integrazioni

Indica il grado di protezione. Se non riportato è pari a IP 20

Wattaggio massimo.

Apparecchio adatto all'installazione su superfici facilmente infiammabili

Indica il tipo di portalampada

MARIONI s.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

www.marioni.it

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Lampada da tavolo – Table lamp

ITALIAN:

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

ENGLISH:

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

FRENCH:

Cet équipement ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un organisme de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement traité, vous éviterez de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui autrement pourraient être causés par un recyclage inapproprié de ce produit. Pour avoir des informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit, prenez contact avec votre Mairie ou votre organisme de collecte des déchets ménagers ou bien avec la société qui vous a vendu ce produit.

GERMAN :

Das Gerät soll nicht als normaler Hausmüll entsorgt, sondern in Recycling Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Wenn dieses Produkt korrekt entsorgt wird, dann können die aus einem falschen Entsorgungsverfahren entstehenden potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt als auch auf die menschliche Gesundheit vermieden werden. Für nähere Informationen über die Beseitigung von diesem Produkt, bitte kontaktieren Sie Ihr Stadtamt, Ihr lokales Entsorgungsservice oder den Hersteller, der Ihnen das Produkt verkauft hat.

SPANISH:

Este equipo no debe desecharse como si de residuos caseros se tratara. Deberá llevarse al punto de recogida de equipo eléctrico y electrónico que proceda para su reciclaje. Deshaciéndose correctamente de este producto, usted ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y posibles daños a la salud pública, que de otro modo se podrían producir en caso de manejar de modo impropio o negligente este tipo de residuos. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, por favor contacte con las autoridades locales, alguna compañía especializada en la materia o con el distribuidor de este producto.

PORTUGUESE:

Este equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue ao lugar aplicável para coleta de recicláveis de equipamentos elétricos e eletrônicos. Garantindo que estes produtos serão desfeitos corretamente, você ajudará a prevenir consequências potencialmente negativas, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto. Para maiores informações sobre a reciclagem deste produto, favor entrar em contato com o órgão responsável de sua cidade ou com a revenda que lhe vendeu este produto.

ISTRUZIONI – INSTRUCTIONS

Lampada da tavolo – Table lamp

QUALITA' COME PRIORITA'

QUALITY AS A PRIORITY

DNV GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.: CERT-11049-2002-AQ-FLR-SINCERT Data prima emissione/Initial date: 10 settembre 2002 Validità/Valid: 23 ottobre 2015 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

Marioni S.r.l.

Via G. Giusti, 199 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

**Sviluppo, produzione e distribuzione
di apparecchi di illuminazione
e complementi di arredo, mobili e imbottiti
per il settore residenziale e contract**

(Settore EA : 19 - 23)

This certificate is valid
for the following scope:

**Design, production and distribution
of lighting fixtures and furnishings,
furniture and upholstery
for residential and hospitality projects**

(EA Sector : 19 - 23)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 05 agosto 2015



ACCREDITA
LENGUAGGIO DI ACCREDITAMENTO
DCC 17 000 A
DCC 17 000 B
DCC 17 000 C
DCC 17 000 D
DCC 17 000 E
DCC 17 000 F
DCC 17 000 G
DCC 17 000 H
DCC 17 000 I
DCC 17 000 J
DCC 17 000 K
DCC 17 000 L
DCC 17 000 M
DCC 17 000 N
DCC 17 000 O
DCC 17 000 P
DCC 17 000 Q
DCC 17 000 R
DCC 17 000 S
DCC 17 000 T
DCC 17 000 U
DCC 17 000 V
DCC 17 000 W
DCC 17 000 X
DCC 17 000 Y
DCC 17 000 Z
DCC 17 000 AA
DCC 17 000 AB
DCC 17 000 AC
DCC 17 000 AD
DCC 17 000 AE
DCC 17 000 AF
DCC 17 000 AG
DCC 17 000 AH
DCC 17 000 AI
DCC 17 000 AJ
DCC 17 000 AK
DCC 17 000 AL
DCC 17 000 AM
DCC 17 000 AN
DCC 17 000 AO
DCC 17 000 AP
DCC 17 000 AQ
DCC 17 000 AR
DCC 17 000 AS
DCC 17 000 AT
DCC 17 000 AU
DCC 17 000 AV
DCC 17 000 AW
DCC 17 000 AX
DCC 17 000 AY
DCC 17 000 AZ
DCC 17 000 BA
DCC 17 000 BB
DCC 17 000 BC
DCC 17 000 BD
DCC 17 000 BE
DCC 17 000 BF
DCC 17 000 BG
DCC 17 000 BH
DCC 17 000 BI
DCC 17 000 BJ
DCC 17 000 BK
DCC 17 000 BL
DCC 17 000 BM
DCC 17 000 BN
DCC 17 000 BO
DCC 17 000 BP
DCC 17 000 BQ
DCC 17 000 BR
DCC 17 000 BS
DCC 17 000 BT
DCC 17 000 BU
DCC 17 000 BV
DCC 17 000 BW
DCC 17 000 BX
DCC 17 000 BY
DCC 17 000 BZ
DCC 17 000 CA
DCC 17 000 CB
DCC 17 000 CC
DCC 17 000 CD
DCC 17 000 CE
DCC 17 000 CF
DCC 17 000 CG
DCC 17 000 CH
DCC 17 000 CI
DCC 17 000 CJ
DCC 17 000 CK
DCC 17 000 CL
DCC 17 000 CM
DCC 17 000 CN
DCC 17 000 CO
DCC 17 000 CP
DCC 17 000 CQ
DCC 17 000 CR
DCC 17 000 CS
DCC 17 000 CT
DCC 17 000 CU
DCC 17 000 CV
DCC 17 000 CW
DCC 17 000 CX
DCC 17 000 CY
DCC 17 000 CZ
DCC 17 000 DA
DCC 17 000 DB
DCC 17 000 DC
DCC 17 000 DD
DCC 17 000 DE
DCC 17 000 DF
DCC 17 000 DG
DCC 17 000 DH
DCC 17 000 DI
DCC 17 000 DJ
DCC 17 000 DK
DCC 17 000 DL
DCC 17 000 DM
DCC 17 000 DN
DCC 17 000 DO
DCC 17 000 DP
DCC 17 000 DQ
DCC 17 000 DR
DCC 17 000 DS
DCC 17 000 DT
DCC 17 000 DU
DCC 17 000 DV
DCC 17 000 DW
DCC 17 000 DX
DCC 17 000 DY
DCC 17 000 DZ
DCC 17 000 EA
DCC 17 000 EB
DCC 17 000 EC
DCC 17 000 ED
DCC 17 000 EE
DCC 17 000 EF
DCC 17 000 EG
DCC 17 000 EH
DCC 17 000 EI
DCC 17 000 EJ
DCC 17 000 EK
DCC 17 000 EL
DCC 17 000 EM
DCC 17 000 EN
DCC 17 000 EO
DCC 17 000 EP
DCC 17 000 EQ
DCC 17 000 ER
DCC 17 000 ES
DCC 17 000 ET
DCC 17 000 EU
DCC 17 000 EV
DCC 17 000 EW
DCC 17 000 EX
DCC 17 000 EY
DCC 17 000 EZ
DCC 17 000 FA
DCC 17 000 FB
DCC 17 000 FC
DCC 17 000 FD
DCC 17 000 FE
DCC 17 000 FF
DCC 17 000 FG
DCC 17 000 FH
DCC 17 000 FI
DCC 17 000 FJ
DCC 17 000 FK
DCC 17 000 FL
DCC 17 000 FM
DCC 17 000 FN
DCC 17 000 FO
DCC 17 000 FP
DCC 17 000 FQ
DCC 17 000 FR
DCC 17 000 FS
DCC 17 000 FT
DCC 17 000 FU
DCC 17 000 FV
DCC 17 000 FW
DCC 17 000 FX
DCC 17 000 FY
DCC 17 000 FZ
DCC 17 000 GA
DCC 17 000 GB
DCC 17 000 GC
DCC 17 000 GD
DCC 17 000 GE
DCC 17 000 GF
DCC 17 000 GG
DCC 17 000 GH
DCC 17 000 GI
DCC 17 000 GJ
DCC 17 000 GK
DCC 17 000 GL
DCC 17 000 GM
DCC 17 000 GN
DCC 17 000 GO
DCC 17 000 GP
DCC 17 000 GQ
DCC 17 000 GR
DCC 17 000 GS
DCC 17 000 GT
DCC 17 000 GU
DCC 17 000 GV
DCC 17 000 GW
DCC 17 000 GX
DCC 17 000 GY
DCC 17 000 GZ
DCC 17 000 HA
DCC 17 000 HB
DCC 17 000 HC
DCC 17 000 HD
DCC 17 000 HE
DCC 17 000 HF
DCC 17 000 HG
DCC 17 000 HH
DCC 17 000 HI
DCC 17 000 HJ
DCC 17 000 HK
DCC 17 000 HL
DCC 17 000 HM
DCC 17 000 HN
DCC 17 000 HO
DCC 17 000 HP
DCC 17 000 HQ
DCC 17 000 HR
DCC 17 000 HS
DCC 17 000 HT
DCC 17 000 HU
DCC 17 000 HV
DCC 17 000 HW
DCC 17 000 HX
DCC 17 000 HY
DCC 17 000 HZ
DCC 17 000 IA
DCC 17 000 IB
DCC 17 000 IC
DCC 17 000 ID
DCC 17 000 IE
DCC 17 000 IF
DCC 17 000 IG
DCC 17 000 IH
DCC 17 000 II
DCC 17 000 IJ
DCC 17 000 IK
DCC 17 000 IL
DCC 17 000 IM
DCC 17 000 IN
DCC 17 000 IO
DCC 17 000 IP
DCC 17 000 IQ
DCC 17 000 IR
DCC 17 000 IS
DCC 17 000 IT
DCC 17 000 IU
DCC 17 000 IV
DCC 17 000 IW
DCC 17 000 IX
DCC 17 000 IY
DCC 17 000 IZ
DCC 17 000 JA
DCC 17 000 JB
DCC 17 000 JC
DCC 17 000 JD
DCC 17 000 JE
DCC 17 000 JF
DCC 17 000 JG
DCC 17 000 JH
DCC 17 000 JI
DCC 17 000 JJ
DCC 17 000 JK
DCC 17 000 JL
DCC 17 000 JM
DCC 17 000 JN
DCC 17 000 JO
DCC 17 000 JP
DCC 17 000 JQ
DCC 17 000 JR
DCC 17 000 JS
DCC 17 000 JT
DCC 17 000 JU
DCC 17 000 JV
DCC 17 000 JW
DCC 17 000 JX
DCC 17 000 JY
DCC 17 000 JZ
DCC 17 000 KA
DCC 17 000 KB
DCC 17 000 KC
DCC 17 000 KD
DCC 17 000 KE
DCC 17 000 KF
DCC 17 000 KG
DCC 17 000 KH
DCC 17 000 KI
DCC 17 000 KJ
DCC 17 000 KK
DCC 17 000 KL
DCC 17 000 KM
DCC 17 000 KN
DCC 17 000 KO
DCC 17 000 KP
DCC 17 000 KQ
DCC 17 000 KR
DCC 17 000 KS
DCC 17 000 KT
DCC 17 000 KU
DCC 17 000 KV
DCC 17 000 KW
DCC 17 000 KX
DCC 17 000 KY
DCC 17 000 KZ
DCC 17 000 LA
DCC 17 000 LB
DCC 17 000 LC
DCC 17 000 LD
DCC 17 000 LE
DCC 17 000 LF
DCC 17 000 LG
DCC 17 000 LH
DCC 17 000 LI
DCC 17 000 LJ
DCC 17 000 LK
DCC 17 000 LL
DCC 17 000 LM
DCC 17 000 LN
DCC 17 000 LO
DCC 17 000 LP
DCC 17 000 LQ
DCC 17 000 LR
DCC 17 000 LS
DCC 17 000 LT
DCC 17 000 LU
DCC 17 000 LV
DCC 17 000 LW
DCC 17 000 LX
DCC 17 000 LY
DCC 17 000 LZ
DCC 17 000 MA
DCC 17 000 MB
DCC 17 000 MC
DCC 17 000 MD
DCC 17 000 ME
DCC 17 000 MF
DCC 17 000 MG
DCC 17 000 MH
DCC 17 000 MI
DCC 17 000 MJ
DCC 17 000 MK
DCC 17 000 ML
DCC 17 000 MM
DCC 17 000 MN
DCC 17 000 MO
DCC 17 000 MP
DCC 17 000 MQ
DCC 17 000 MR
DCC 17 000 MS
DCC 17 000 MT
DCC 17 000 MU
DCC 17 000 MV
DCC 17 000 MW
DCC 17 000 MX
DCC 17 000 MY
DCC 17 000 MZ
DCC 17 000 NA
DCC 17 000 NB
DCC 17 000 NC
DCC 17 000 ND
DCC 17 000 NE
DCC 17 000 NF
DCC 17 000 NG
DCC 17 000 NH
DCC 17 000 NI
DCC 17 000 NJ
DCC 17 000 NK
DCC 17 000 NL
DCC 17 000 NM
DCC 17 000 NO
DCC 17 000 NP
DCC 17 000 NQ
DCC 17 000 NR
DCC 17 000 NS
DCC 17 000 NT
DCC 17 000 NU
DCC 17 000 NV
DCC 17 000 NW
DCC 17 000 NX
DCC 17 000 NY
DCC 17 000 NZ
DCC 17 000 OA
DCC 17 000 OB
DCC 17 000 OC
DCC 17 000 OD
DCC 17 000 OE
DCC 17 000 OF
DCC 17 000 OG
DCC 17 000 OH
DCC 17 000 OI
DCC 17 000 OJ
DCC 17 000 OK
DCC 17 000 OL
DCC 17 000 OM
DCC 17 000 ON
DCC 17 000 OO
DCC 17 000 OP
DCC 17 000 OQ
DCC 17 000 OR
DCC 17 000 OS
DCC 17 000 OT
DCC 17 000 OU
DCC 17 000 OV
DCC 17 000 OW
DCC 17 000 OX
DCC 17 000 OY
DCC 17 000 OZ
DCC 17 000 PA
DCC 17 000 PB
DCC 17 000 PC
DCC 17 000 PD
DCC 17 000 PE
DCC 17 000 PF
DCC 17 000 PG
DCC 17 000 PH
DCC 17 000 PI
DCC 17 000 PJ
DCC 17 000 PK
DCC 17 000 PL
DCC 17 000 PM
DCC 17 000 PN
DCC 17 000 PO
DCC 17 000 PP
DCC 17 000 PQ
DCC 17 000 PR
DCC 17 000 PS
DCC 17 000 PT
DCC 17 000 PU
DCC 17 000 PV
DCC 17 000 PW
DCC 17 000 PX
DCC 17 000 PY
DCC 17 000 PZ
DCC 17 000 QA
DCC 17 000 QB
DCC 17 000 QC
DCC 17 000 QD
DCC 17 000 QE
DCC 17 000 QF
DCC 17 000 QG
DCC 17 000 QH
DCC 17 000 QI
DCC 17 000 QJ
DCC 17 000 QK
DCC 17 000 QL
DCC 17 000 QM
DCC 17 000 QN
DCC 17 000 QO
DCC 17 000 QP
DCC 17 000 QQ
DCC 17 000 QR
DCC 17 000 QS
DCC 17 000 QT
DCC 17 000 QU
DCC 17 000 QV
DCC 17 000 QW
DCC 17 000 QX
DCC 17 000 QY
DCC 17 000 QZ
DCC 17 000 RA
DCC 17 000 RB
DCC 17 000 RC
DCC 17 000 RD
DCC 17 000 RE
DCC 17 000 RF
DCC 17 000 RG
DCC 17 000 RH
DCC 17 000 RI
DCC 17 000 RJ
DCC 17 000 RK
DCC 17 000 RL
DCC 17 000 RM
DCC 17 000 RN
DCC 17 000 RO
DCC 17 000 RP
DCC 17 000 RQ
DCC 17 000 RR
DCC 17 000 RS
DCC 17 000 RT
DCC 17 000 RU
DCC 17 000 RV
DCC 17 000 RW
DCC 17 000 RX
DCC 17 000 RY
DCC 17 000 RZ
DCC 17 000 SA
DCC 17 000 SB
DCC 17 000 SC
DCC 17 000 SD
DCC 17 000 SE
DCC 17 000 SF
DCC 17 000 SG
DCC 17 000 SH
DCC 17 000 SI
DCC 17 000 SJ
DCC 17 000 SK
DCC 17 000 SL
DCC 17 000 SM
DCC 17 000 SN
DCC 17 000 SO
DCC 17 000 SP
DCC 17 000 SQ
DCC 17 000 SR
DCC 17 000 SS
DCC 17 000 ST
DCC 17 000 SU
DCC 17 000 SV
DCC 17 000 SW
DCC 17 000 SX
DCC 17 000 SY
DCC 17 000 SZ
DCC 17 000 TA
DCC 17 000 TB
DCC 17 000 TC
DCC 17 000 TD
DCC 17 000 TE
DCC 17 000 TF
DCC 17 000 TG
DCC 17 000 TH
DCC 17 000 TI
DCC 17 000 TJ
DCC 17 000 TK
DCC 17 000 TL
DCC 17 000 TM
DCC 17 000 TN
DCC 17 000 TO
DCC 17 000 TP
DCC 17 000 TQ
DCC 17 000 TR
DCC 17 000 TS
DCC 17 000 TT
DCC 17 000 TU
DCC 17 000 TV
DCC 17 000 TW
DCC 17 000 TX
DCC 17 000 TY
DCC 17 000 TZ
DCC 17 000 UA
DCC 17 000 UB
DCC 17 000 UC
DCC 17 000 UD
DCC 17 000 UE
DCC 17 000 UF
DCC 17 000 UG
DCC 17 000 UH
DCC 17 000 UI
DCC 17 000 UJ
DCC 17 000 UK
DCC 17 000 UL
DCC 17 000 UM
DCC 17 000 UN
DCC 17 000 UO
DCC 17 000 UP
DCC 17 000 UQ
DCC 17 000 UR
DCC 17 000 US
DCC 17 000 UT
DCC 17 000 UY
DCC 17 000 UZ
DCC 17 000 VA
DCC 17 000 VB
DCC 17 000 VC
DCC 17 000 VD
DCC 17 000 VE
DCC 17 000 VF
DCC 17 000 VG
DCC 17 000 VH
DCC 17 000 VI
DCC 17 000 VJ
DCC 17 000 VK
DCC 17 000 VL
DCC 17 000 VM
DCC 17 000 VN
DCC 17 000 VO
DCC 17 000 VP
DCC 17 000 VQ
DCC 17 000 VR
DCC 17 000 VS
DCC 17 000 VT
DCC 17 000 VU
DCC 17 000 VV
DCC 17 000 VW
DCC 17 000 VX
DCC 17 000 VY
DCC 17 000 VZ
DCC 17 000 WA
DCC 17 000 WB
DCC 17 000 WC
DCC 17 000 WD
DCC 17 000 WE
DCC 17 000 WF
DCC 17 000 WG
DCC 17 000 WH
DCC 17 000 WI
DCC 17 000 WJ
DCC 17 000 WK
DCC 17 000 WL
DCC 17 000 WM
DCC 17 000 WN
DCC 17 000 WO
DCC 17 000 WP
DCC 17 000 WQ
DCC 17 000 WR
DCC 17 000 WS
DCC 17 000 WT
DCC 17 000 WU
DCC 17 000 WV
DCC 17 000 WW
DCC 17 000 WX
DCC 17 000 WY
DCC 17 000 WZ
DCC 17 000 XA
DCC 17 000 XB
DCC 17 000 XC
DCC 17 000 XD
DCC 17 000 XE
DCC 17 000 XF
DCC 17 000 XG
DCC 17 000 XH
DCC 17 000 XI
DCC 17 000 XJ
DCC 17 000 XK
DCC 17 000 XL
DCC 17 000 XM
DCC 17 000 XN
DCC 17 000 XO
DCC 17 000 XP
DCC 17 000 XQ
DCC 17 000 XR
DCC 17 000 XS
DCC 17 000 XT
DCC 17 000 XU
DCC 17 000 XV
DCC 17 000 XW
DCC 17 000 XX
DCC 17 000 XY
DCC 17 000 XZ
DCC 17 000 YA
DCC 17 000 YB
DCC 17 000 YC
DCC 17 000 YD
DCC 17 000 YE
DCC 17 000 YF
DCC 17 000 YG
DCC 17 000 YH
DCC 17 000 YI
DCC 17 000 YJ
DCC 17 000 YK
DCC 17 000 YL
DCC 17 000 YM
DCC 17 000 YN
DCC 17 000 YO
DCC 17 000 YP
DCC 17 000 YQ
DCC 17 000 YR
DCC 17 000 YS
DCC 17 000 YT
DCC 17 000 YU
DCC 17 000 YV
DCC 17 000 YW
DCC 17 000 YX
DCC 17 000 YY
DCC 17 000 YZ
DCC 17 000 ZA
DCC 17 000 ZB
DCC 17 000 ZC
DCC 17 000 ZD
DCC 17 000 ZE
DCC 17 000 ZF
DCC 17 000 ZG
DCC 17 000 ZH
DCC 17 000 ZI
DCC 17 000 ZJ
DCC 17 000 ZK
DCC 17 000 ZL
DCC 17 000 ZM
DCC 17 000 ZN
DCC 17 000 ZO
DCC 17 000 ZP
DCC 17 000 ZQ
DCC 17 000 ZR
DCC 17 000 ZS
DCC 17 000 ZT
DCC 17 000 ZU
DCC 17 000 ZV
DCC 17 000 ZW
DCC 17 000 ZX
DCC 17 000 ZY
DCC 17 000 ZZ

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20071 Vimercate (MB), Italy, Tel. 039 68 99 903, www.dnvgi.it/businessassurance

Iscrizione Registro Produttori Apparecchi di Illuminazione
Lighting Manufacturer Registration
IT080200000000301

MARIONI S.r.l.

Via G.Giusti 199, 50041 Calenzano - Firenze - Italy Ph.++39-0558879346 E mail marioni@marioni.it

www.marioni.it